

精城特刊

设备防磨专家

精城特刊



(社板)

陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺

适用范围

1. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。

适用范围

1. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。

2. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。

3. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。

4. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。

5. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。

6. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。

7. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。


8. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。

9. 适用于各种规格、各种厚度的陶瓷蜂窝铝蜂窝复合成型(WMC+U)工艺。

超耐磨抗冲击型 (WMC-ZTA/ARZ)

产品构造

将陶瓷颗粒均匀地分散在钢板基材上，利用陶瓷的高韧性和高耐磨性，作为物料大、高落差、冲击力强设备的防腐衬板。



陶瓷衬板(耐磨)型号(NMC-8)



适用范围

适用于350℃-750℃的高温环境中，或动态运行冲击力大的设备防腐。专为解决温度高、冲击大、动态运行等工作条件恶劣的设备磨损难题而设计的。

产品构造

该产品是采用超厚增韧陶瓷衬板，通过先进的螺柱焊工艺固定在设备上，再旋上陶瓷盖，形成坚固的耐磨衬板。

陶瓷衬板(耐磨)型号(NMC-8)

陶瓷衬板产品最高耐温750℃。

产品结构

高温抗冲击型产品是将超厚增韧陶瓷衬板，通过先进的螺柱焊工艺固定在设备上，再旋上陶瓷盖，形成坚固的耐磨衬板。



燕尾陶瓷异型结构复合型(NMG-AJ)


适用范围

适用于大块物料输送、冲击力强的设备上作防腐。

适用

产品构造

燕尾陶瓷异型结构复合型是将燕尾型陶瓷固定到异形设备上。此产品为定制型产品，可根据磨损工况选择各种厚度的陶瓷，定制各种结构的设备，形成抗冲击、耐磨。



糕饼糕点


糕饼糕点，是湖北传统糕点，历史悠久，种类繁多。其制作工艺独特，口感丰富，深受人们喜爱。

糕饼糕点

糕饼糕点，是湖北传统糕点，历史悠久，种类繁多。其制作工艺独特，口感丰富，深受人们喜爱。

糕饼糕点，是湖北传统糕点，历史悠久，种类繁多。其制作工艺独特，口感丰富，深受人们喜爱。

糕饼糕点




糕饼糕点

糕饼糕点，是湖北传统糕点，历史悠久，种类繁多。其制作工艺独特，口感丰富，深受人们喜爱。

糕饼糕点

糕饼糕点，是湖北传统糕点，历史悠久，种类繁多。其制作工艺独特，口感丰富，深受人们喜爱。

糕饼糕点，是湖北传统糕点，历史悠久，种类繁多。其制作工艺独特，口感丰富，深受人们喜爱。



糕饼糕点，是湖北传统糕点，历史悠久，种类繁多。其制作工艺独特，口感丰富，深受人们喜爱。